



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 931]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2016/चैत्र 30, 1938

No. 931]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2016/CHAITRA 30, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2016

का.आ. 1442(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	स्थापित तिथि	भारतीय मानक(कों) जो कि रद्द होने है, अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक	रद्द होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 16481 : 2016 वस्त्रादि – सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में उपयोग के लिए सिंथेटिक सूक्ष्म तन्तु – विशिष्टि	9 अप्रैल 2016	NA	NA
2.	आई एस 16545 : 2016/आई एस ओ 16604 : 2004 रक्त एवं शारीरिक तरल से संपर्क के विरुद्ध संरक्षण के लिए वस्त्रादि – रक्त-जनित रोगाणुओं द्वारा भेदन के प्रति संरक्षी वस्त्र सामग्रियों की प्रतिरोधिता का निर्धारण – फाई-एक्स 174 जीवाणुभोजी के प्रयोग द्वारा परिक्षण पद्धति	9 अप्रैल 2016	NA	NA

3.	आई एस 16546 : 2016/आई एस ओ 16603 : 2004 रक्त एवं शारीरिक तरल से संपर्क के विरुद्ध संरक्षण के लिए वस्त्रादि – रक्त एवं शारीरिक तरल द्वारा भेदन के प्रति संरक्षी वस्त्र सामग्रियों की प्रतिरोधकता का निर्धारण – संक्षेपित रक्त के प्रयोग द्वारा परिक्षण पद्धति	9 अप्रैल 2016	NA	NA
4.	आई एस 16548 : 2016/आई एस ओ 22612 : 2005 संक्रामक पदार्थों के विरुद्ध संरक्षण के लिए वस्त्रादि – शुष्क सुक्ष्माणु भेदन के प्रति प्रतिरोधकता निर्धारण लो [परिक्षण विधि	9 अप्रैल 2016	NA	NA
5.	आई एस 16549 : 2016/आई एस ओ 22610 : 2006 रोगियों, रोगविषयक कर्मचारियों एवं उपकरणों के लिए चिकित्सीय युक्तियों के रूप में प्रयुक्त सर्जिकल पर्दाब, चोगे एवं स्वच्छ वायु सूट – आर्द्र जीवाणु भेदन के प्रति प्रतिरोधकता निर्धारित करने की परिक्षण पद्धति	9 अप्रैल 2016	NA	NA

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

[संदर्भ: पत्र/3/3/2015]

डी.के. नैय्यर, वैज्ञानिक – जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2016

S.O. 1442(E).— In pursuance of Clause (b) of sub-rule (1) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. & Year of the Indian Standards to be cancelled, if any	Date of cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 16481 : 2016 Textiles - Synthetic Micro-Fibres for Use	9 April 2016	NA	NA

	in Cement Based Matrix - Specification			
2.	IS 16545 : 2016/ISO 16604 : 2004 Clothing for Protection Against Contact with Blood and Body Fluids - Determination of Resistance of Protective Clothing Materials to Penetration by Blood-Borne Pathogens - Test Method Using Phi-X174 Bacteriophage	9 April 2016	NA	NA
3.	IS 16546 : 2016/ISO 16603 : 2004 Clothing for Protection Against Contact with Blood and Body Fluids - Determination of the Resistance of Protective Clothing Materials to Penetration by Blood and Body Fluids - Test Method Using Synthetic Blood	9 April 2016	NA	NA
4.	IS 16548 : 2016/ISO 22612 : 2005 Clothing for Protection Against Infectious Agents - Test Method for Resistance to Dry Microbial Penetration	9 April 2016	NA	NA
5.	IS 16549 : 2016/ISO 22610 : 2006 Surgical Drapes, Gowns and Clean Air Suits, Used as Medical Devices, for Patients, Clinical Staff and Equipment - Test Method to Determine the Resistance to Wet Bacterial Penetration	9 April 2016	NA	NA

Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002 and Regional Offices : Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

[Ref: PUB/3/3/2015]

D. K. NAYYAR, Sc. G & DDG (Standardization)